



2011000919S

中国疾病预防控制中心
环境与健康相关产品安全所

Institute for Environmental Health and Related Product Safety

Chinese Center for Disease Control and Prevention

检测报告

受理编号 2014KF1348

样品名称 PaiZn 抗菌剂原液

委托单位 沈阳辽海装备有限责任公司

2014 年 9 月 18 日



中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

检测报告

报告编号: 2014KF1348

第 / 页 / 共 2 页

样品名称	PaiZn 抗菌剂原液	样品编号	2014KF1348
检测项目	急性皮肤刺激性试验	样品数量	100 ml
样品规格/型号	S16	样品商标	PaiZn
样品颜色/性状	淡黄色透明液体	接样日期	2014年7月23日
生产日期或批号	2014年3月	检测完成日期	2014年9月4日
生产单位	沈阳辽海装备有限责任公司		
委托单位	沈阳辽海装备有限责任公司		
委托单位地址	辽宁省沈阳市和平区失散伟路 23 号		
检测/评价依据	《化学品毒性鉴定技术规范》(2005)、《化妆品卫生规范》(2007)		

一、材料和方法

1. 受试物: 用纯水将原液按千分之二比例稀释后用于试验。
2. 动物和饲养环境: 新西兰家兔, 普通级, 由北京金牧阳实验动物养殖有限责任公司提供[合格证号: SCXK(京)2010-0005], 共4只, 体重为2.3~2.5kg。动物于普通级动物房内单笼饲养[合格证号: SYXK(京)2013-0001], 动物房的温度为22-24℃, 湿度为50-55%RH。动物饲料购自北京科澳协力饲料有限公司[合格证号: SCXK(京)2009-0012], 饮水为自来水。
3. 试样方法: 试验前24h, 将动物背部脊柱两侧毛剪掉, 去毛范围左、右各约3cmX3cm。将受试物约0.5ml 均匀涂抹在左侧去毛皮肤上, 涂抹范围约为2.5cmx2.5cm, 然后用两层纱布和一层玻璃纸覆盖, 再用无刺激性胶布加以固定。敷用时间为4小时。右侧去毛区皮肤做为对照。实验结束后, 用威水除去残留受试物。去除受试物后1、24、48、72小时分别观察皮肤反应, 并直至观察到可逆或不可逆作用的权过程为止。按《化学品毒性鉴定技术规范》(卫生部2005)年“皮肤刺激性/府时性试验”中表1进行皮肤反应评分, 以受是动物积分的平均值进行综合评价, 根据24、48、72小时个观察时点最高积分均值, 按表2判定皮肤刺激强度。

法定代表人(或授权签字人):

付-东-刚

签 发 日 期: 2014 年 9 月 18 日



中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所

检测报告

报告编号: 2014KF1348

第 2 页 / 共 2 页

二、试验结果

受试物对家兔急性皮肤刺激性试验结果

动物 编号	性 别	体 重 (kg)	1 h						24 h						48 h						72h					
			样品			对照			样品			对照			样品			对照			样品			对照		
			红 班	水 肿	总 分	红 班	水 肿	总 分	红 班	水 肿	总 分	红 班	水 肿	总 分	红 班	水 肿	总 分	红 班	水 肿	总 分	红 班	水 肿	总 分	红 班	水 肿	总 分
1	♀	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	♀	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	♂	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	♂	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
积分均值			0				0				0				0				0				0			
刺激强度			无刺激性																							

未见其它毒性作用

三、结论

受试物对家兔急性皮肤刺激性试验结果为无刺激性。

附注: /

以下空白

法定代表人 (或授权签字人):

付东刚

签 发 日 期:

2014 年 9 月 18 日



专用章

专用章